



DECOMASTER

ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР



НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

Компания DECOMASTER более 25 лет работает на Российском рынке интерьерного декора и отделочных материалов



Контроль качества на всех этапах производственного процесса.



Продукция Decomaster ударопрочная, влагостойкая, сохраняет стабильный цвет и геометрию, не впитывает запахи.



Продукция и сырьё произведены по повышенным требованиям европейских стандартов к экологичности.



Вся продукция компании безопасна для здоровья.



Вся продукция Decomaster сертифицирована.




Напольные плинтусы Decomaster гармонично сочетаются с напольными покрытиями всех лучших брендов.

DECOMASTER СЕГОДНЯ

- Производитель высокотехнологичных трендовых изделий и эксперт в области интерьерных решений.
- Высокий уровень дизайна на уровне искусства. Авторская продукция. Постоянное обновление ассортимента.
- Сбалансированное предложение по стилевым предпочтениям для любого интерьера от хай-тек до классики, по форме и цветам.
- Гарантия качества производимой продукции.
- Безопасность продукции.
- Экологичность продукции.

DECOMASTER

ДЮРОПРОФИЛЬ



ПЛИНТУСЫ ПОД ПОКРАСКУ

Современная, стильная
и многофункциональная
коллекция для любых
интерьеров

АРТПРОФИЛЬ





Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
«Дюропрофиль» на сайте



Современные
европейские
формы



Лёгкий монтаж



Влагостойкость



Ударопрочность



Экологичность
и безопасность



Отсутствие
деформации



Широко
функциональные

ДЮРОПРОФИЛЬ





D162

артикул



Размер (мм):
41x10x2000



D231

артикул



Размер (мм):
58x18x2000



D230

артикул



Размер (мм):
42x21x2000



D234

артикул




Размер (мм):
58x16x2000



D157

артикул



Размер (мм):
66x13x2000



D193

артикул



Размер (мм):
70x16x2000



D125

артикул



Размер (мм):
70x15x2000



D193A

артикул



Размер (мм):
70x16x2000



D122

артикул



Размер (мм):
78x21x2000



D037

артикул



Размер (мм):
80x13x2000



D005

артикул



Размер (мм):
79x13x2000



D235

артикул



Размер (мм):
80x17x2000



D137

артикул



Размер (мм):
100x14x2000



D163

артикул



Размер (мм):
100x15x2000



D036

артикул



Размер (мм):
100x16x2000



D171

артикул



Размер (мм):
100x22x2000



D232

артикул



Размер (мм):
100x22x2000



D004

артикул



Размер (мм):
120x15x2000



D105

артикул



Размер (мм):
107x12x2000



D233

артикул




Размер (мм):
120x23x2000



D118

артикул



Размер (мм):
138x18x2000



D104

артикул



Размер (мм):
150x17x2000



Плинтус D004



Отсканируйте QR код
и ознакомьтесь с коллекцией
напольных плинтусов
«Артпрофиль» на сайте



АРТПРОФИЛЬ



Современные
европейские
формы



Лёгкий монтаж



Влагостойкость



Ударопрочность



Экологичность
и безопасность



Отсутствие
деформации



Широко
функциональные





A038

артикул



Размер (мм):
50x15x2000



A024

артикул



Размер (мм):
71x15x2000



A025

артикул



Размер (мм):
70x15x2000



A037

артикул



Размер (мм):
80x13x2000



A023

артикул




Размер (мм):
82x15x2000



A015

артикул




Размер (мм):
96x13x2000



A207

артикул



Размер (мм):
95x42x2000



A016

артикул



Размер (мм):
99x20x2000



A163

артикул



Размер (мм):
100x15x2000



A155

артикул




Размер (мм):
105x24x2000



A036

артикул



Размер (мм):
100x16x2000



A017

артикул



Размер (мм):
110x16x2000



A026

артикул



Размер (мм):
120x18x2000



A246

артикул



Размер (мм):
176x18x2000



A035

артикул



Размер (мм):
141x15x2000



A245

артикул






Размер (мм):
200x18x2000



Плинтус А245

БЕЛЫЕ МАТОВЫЕ ПЛИНТУСЫ



Окрашены. Готовы к монтажу.

D162-115

Длина 2900 мм



D230-115

Длина 2000 мм



D235-115

Длина 2400 мм



D153-115

Длина 2000 мм



D234-115

Длина 2400 мм



D157-115

Длина 2900 мм



D163-115

Длина 2400 мм



D171-115

Длина 2000 мм



D125-115

Длина 2000 мм



D193-115

Длина 2000 мм



D232-115

Длина 2400 мм




D105-115

Длина 2400 мм




D122-115

Длина 2400 мм



D005-115

Длина 2400 мм



D004-115

Длина 2000 мм






ЦВЕТНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПЛИНТУСЫ

Четкая фактура, стабильный цвет и геометрия.
Дизайнерские текстуры и модные оттенки.
Экологичность и безопасность.
Ударопрочность и влагостойкость.





Размер (мм):
79x13x2400





D105



Размер (мм):
107x12x2400



D105-70



D105-16



D105-1070




D105-71




D105-72



D105-78




D105-713



D105-79



D105-80




D105-18D




D105-77




D105-73




D105-75




D105-74



D105-438







D105-433





D105-966




Размер (мм):
78x21x2400





D157-1070




D157-112




D157-114 (глянцевый)




D157-1619



D157-1629



D157-438



D157-70




D157-77




D157-81



D157-84



D157-1629G




D157-1632



D157-1632G




D157-1634



D157-433



D157-86



D157-87



D157-88



Размер (мм):
41x10x2900



D162-1070




D162-112




D162-114 (глянцевый)




D162-1619



D162-1629



D162-438



D162-70




D162-77




D162-81



D162-84



D162-1629G




D162-1632




D162-1632G




D162-1634



D162-433



D162-86



D162-87



D162-88



D232



Размер (мм):
100x22x2000



D232-70



D232-16




D232-1070



D232-71



D232-72




D232-966



D232-81



D232-85




D232-87




D232-86




D232-77




D232-75




D232-74



D232-438



D232-433



D232-88



D232-83



D232-18D



NEW

D232-112




NEW

D232-1634



D232-78



D232-713



D232-80



D232-79




D232-84




NEW

D232-1619




NEW

D232-1629




NEW

D232-1629G





NEW

D232-1632





NEW

D232-1632G



Размер (мм):
120x23x2000






D234



Размер (мм):
58x16x2400






D235




Размер (мм):
80x17x2400



D235-966




D235-70



D235-16




D235-1070



D235-71



D235-72



D235-83



D235-18D



D235-81



D235-85




D235-86




D235-77




D235-73




D235-75




D235-74



D235-438




D235-87




D235-88



D235-84



D235-112




D235-1634



D235-433




D235-78




D235-713



D235-80



D235-79



D235-1619



D235-1629



D235-1629G



D235-1632




D235-1632G

Floor Line

Design by Italy


Уникальные, революционные
цветовые решения.

Изысканность форм и линий.






153



Размер (мм):
95x15x2400



144



Размер (мм):
80x11x2400



153-1



153-2



153-3



153-4



153-5



153-6



153-7D



144-1



144-2




144-3



144-4



144-7D



Размер (мм):
95x15x2400



Размер (мм):
70x16x2400



195-51



195-11



195-13



195-15



195-16



193-51




193-52



193-13



192



Размер (мм):
60x18x2400



192-11



192-13




192-14



192-15



153



Размер (мм):
95x15x2400



153-40



153-41



153-42




153-43



153-44



153




Размер (мм):
95x15x2400



193



Размер (мм):
70x16x2400




153-56




153-57




153-58



153-18D




153-19D



153-966



153-1223



153-59




153-60



153-63



193-56




193-57




193-58



193-18D



193-19D



193-966



193-1223



193-59



193-60



193-63



166



Размер (мм):
90x19x2400



166-281



166-1028



153



Размер (мм):
95x15x2400



153-1084



153-552



153-553



153-54



153-937



153-55



153-933




153-115

Изделия торговой марки «DECOMASTER» изготавливаются по новейшим технологиям из полистирола высокой плотности, прочного материала, который не бьётся, не крошится и не боится влаги. Следуя простой и понятной инструкции Вы сможете установить напольные плинтусы самостоятельно.


Условия хранения и монтажа

Для обеспечения качественного крепления напольного плинтуса не следует допускать резких перепадов температур и влажности между условиями хранения и монтажа.



Подготовьте поверхность

Монтаж плинтусов производится непосредственно на место стыковки пола и стены. Поверхность стен и пола должна быть тщательно выровнена.




РАЗМЕТКА



ШАГ 1

При помощи **угломера** необходимо произвести замер угла помещения.



ШАГ 2

При углах не равных 90 градусов, использовать **торцовочную пилу**. Пильный диск должны иметь максимальное число зубьев (диск для резки алюминия). Выставить необходимый угол и произвести запил.


Если угол в помещении равен 90 градусов – для запила можно использовать **стусло** и **мелкозубую ножовку**.

МОНТАЖ НАПОЛЬНОГО ПЛИНТУСА




ШАГ 3

Равномерно нанести на монтажную поверхность (места примыкания изделия к стене) клей «Монтаж Декор» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея 3 – 5 мм.




ШАГ 4

Приложить изделие к месту установки. Плотнo прижать по всей длине.



ШАГ 5

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 6


При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

СОЕДИНЕНИЕ СТЫКОВ




ШАГ 7

Нанести на торец изделий клей «Монтаж-декор» или любой клей мгновенного действия на цианакрилатной основе.




ШАГ 8

Произвести стыковку изделий: без корректировки стыка для цианакрилатных клеев, с корректировкой стыка для клея «Монтаж-декор». Плотнo прижать к стене по всей длине.



ШАГ 9

Удалить излишки клея на стыках шпателем не более чем через 1 ч., повторите через 2 – 3 ч.



ШАГ 10

При необходимости протереть изделие и место примыкания к стене тканью с мыльным раствором или растворителем.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА




ШАГ 11

Зашпатлевать обработанные стыки водорастворимой мелкодисперсной шпатлевкой Decomaster для внутренних работ, чтобы сгладить видимые стыки.



ШАГ 12

Через 3 часа обработать стыки мелкой наждачной бумагой для идеальной маскировки.



ШАГ 13

Следуя инструкциям производителя краски произвести окраску при помощи кисти, валика, краскопульт.



КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК «МОНТАЖ ДЕКОР»

Профессиональный клей-герметик с высокой силой начального сцепления. Клеит на любую поверхность, эластичен после полного высыхания, стойкий к вибрации.

Имеет время корректировки до 30 минут.

Стойкий к образованию грибка - может использоваться в санитарных помещениях, кухнях и ванных комнатах. Не имеет запаха.

После высыхания стойкий к воздействию воды и к атмосферным воздействиям от -40 до + 90°C, стойкий к ультрафиолетовому излучению.

Особенности:

Клей-герметик обладает эластичностью и не подразумевает использования в качестве подготовки стыков к окраске.

При установке изделий под покраску, для шпатлевания стыков клиенту предлагается приобрести клей-шпатлевку.

Размораживать клей нужно при комнатной температуре без интенсивного нагрева (т.е. нельзя использовать фен, батареи отопления и т.п.).



КЛЕЙ БЫСТРОЙ ФИКСАЦИИ DECOMASTER

Цианокрилатный клей моментального схватывания. Благодаря своей структуре клей позволяет аккуратно склеивать различные поверхности без подтеков и растеканий. Особенно подходит для склеивания неровных или пористых поверхностей с отличной заполняемостью.

Преимущества:

Быстро схватывается и быстро сохнет, обеспечивает механическую прочность соединения.

Устойчив к воздействию влажной среды, устойчив к промерзанию и воздействию ультрафиолетовых лучей. Время схватывания до 1 мин. Время полного высыхания до 10 мин.

Обращаем внимание на то, что цвет готового изделия может отличаться от цвета материалов в каталоге, что связано с искажением цветопередачи в процессе печати каталога. Мы рекомендуем вам делать свой выбор по образцам, представленным в наших торговых точках. Отраслевая специфика производства продукции допускает незначительные отклонения в цветовой гамме отгружаемых изделий от выставочных образцов и в разных партиях выпуска.

Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница	Артикул	Страница
144-1	59	A037	23	D122-433	42	D193	11	D234-1634	53
144-2	59	A038	22	D122-438	42	D193-115	34	D234-1619	53
144-3	59	A155	27	D122-70	42	D193A	11	D234-1629	53
144-4	59	A163	26	D122-71	42	D230	8	D234-16296	53
144-70	59	A207	24	D122-713	42	D230-115	34	D234-1632	53
153-1	58	A245	29	D122-72	42	D231	9	D234-16326	53
153-1084	67	A246	29	D122-74	42	D232	16	D234-180	53
153-115	67	D004	17	D122-75	42	D232-1070	48	D234-195	53
153-1223	64	D004-115	35	D122-77	42	D232-112	49	D234-373	53
153-180	64	D005	12	D122-78	42	D232-115	35	D234-374	53
153-190	64	D005-1070	38	D122-79	42	D232-16	48	D234-375	53
153-2	58	D005-114	38	D122-80	43	D232-1634	49	D234-433	52
153-3	58	D005-115	34	D122-81	43	D232-1619	49	D234-438	52
153-4	58	D005-16	38	D122-83	43	D232-1629	49	D234-61	52
153-40	63	D005-180	39	D122-84	42	D232-16296	49	D234-62	53
153-41	63	D005-195	38	D122-85	43	D232-1632	49	D234-70	52
153-42	63	D005-373	38	D122-86	43	D232-16326	49	D234-713	52
153-43	63	D005-374	38	D122-87	43	D232-180	49	D234-72	52
153-44	63	D005-375	38	D122-88	43	D232-433	48	D234-73	52
153-5	58	D005-433	39	D122-966	43	D232-438	48	D234-74	52
153-54	67	D005-438	39	D125	10	D232-70	48	D234-75	52
153-55	67	D005-61	38	D125-115	34	D232-71	48	D234-77	52
153-552	67	D005-62	38	D137	14	D232-713	48	D234-78	52
153-553	67	D005-70	38	D153-115	35	D232-72	48	D234-79	52
153-56	64	D005-713	38	D157	10	D232-74	48	D234-80	52
153-57	64	D005-72	38	D157-1070	44	D232-75	48	D234-81	52
153-58	64	D005-74	39	D157-112	44	D232-77	48	D234-83	52
153-59	64	D005-75	39	D157-114	44	D232-78	48	D234-84	52
153-6	58	D005-77	38	D157-115	34	D232-79	48	D234-85	52
153-60	64	D005-78	39	D157-1619	44	D232-80	48	D234-86	53
153-63	64	D005-79	38	D157-1629	44	D232-81	49	D234-87	53
153-70	58	D005-80	38	D157-16296	44	D232-83	49	D234-88	53
153-933	67	D005-112	39	D157-1632	44	D232-84	48	D234-966	52
153-937	67	D005-966	39	D157-16326	44	D232-85	49	D235	13
153-966	64	D005-1634	39	D157-1634	44	D232-86	49	D235-1070	54
166-1028	66	D005-1619	39	D157-433	44	D232-87	49	D235-112	55
166-281	66	D005-1629	39	D157-438	45	D232-88	49	D235-115	35
192-11	62	D005-16296	39	D157-70	45	D232-966	49	D235-16	54
192-13	62	D005-1632	39	D157-77	45	D233	17	D235-1634	55
192-14	62	D005-16326	39	D157-81	45	D233-1070	50	D235-1619	55
192-15	62	D036	14	D157-84	45	D233-16	50	D235-1629	55
193-1223	65	D037	13	D157-86	45	D233-180	51	D235-16296	55
193-13	61	D104	18	D157-87	45	D233-433	50	D235-1632	55
193-180	65	D105	16	D157-88	45	D233-438	50	D235-16326	55
193-190	65	D105-1070	40	D162	8	D233-70	50	D235-180	55
193-51	61	D105-115	35	D162-1070	46	D233-71	50	D235-433	54
193-52	61	D105-16	40	D162-112	46	D233-713	50	D235-438	54
193-56	65	D105-180	41	D162-114	46	D233-72	50	D235-70	54
193-57	65	D105-433	41	D162-115	34	D233-74	50	D235-71	54
193-58	65	D105-438	40	D162-1619	46	D233-75	50	D235-713	54
193-59	65	D105-70	40	D162-1629	46	D233-77	50	D235-72	54
193-60	65	D105-71	40	D162-16296	46	D233-78	50	D235-73	54
193-63	65	D105-713	41	D162-1632	46	D233-79	50	D235-74	54
193-966	65	D105-72	40	D162-16326	46	D233-80	50	D235-75	54
195-11	60	D105-73	40	D162-1634	46	D233-81	51	D235-77	54
195-13	60	D105-74	40	D162-433	46	D233-83	51	D235-78	54
195-15	60	D105-75	40	D162-438	47	D233-84	50	D235-79	54
195-16	60	D105-77	40	D162-70	47	D233-85	51	D235-80	54
195-51	60	D105-78	41	D162-77	47	D233-86	51	D235-81	55
A015	25	D105-79	41	D162-81	47	D233-87	51	D235-83	55
A016	25	D105-80	41	D162-84	47	D233-88	51	D235-84	55
A017	27	D105-966	41	D162-86	47	D233-966	51	D235-85	55
A023	24	D118	18	D162-87	47	D234	9	D235-86	55
A024	23	D122	12	D162-88	47	D234-1070	52	D235-87	55
A025	22	D122-1070	42	D163	15	D234-112	53	D235-88	55
A026	28	D122-115	34	D163-115	35	D234-114	53	D235-966	55
A035	28	D122-16	42	D171	15	D234-115	34		
A036	26	D122-180	42	D171-115	35	D234-16	52		

www.decomaster.su



t.me/decomaster_su



vk.com/decomaster_official



zen.yandex.ru/decomaster